

VENICUT F XTREM CUT



GUANTI IN MAGLIA XTREM CUT® - PALMO SPALMATO IN SCHIUMA DI NITRILE FINITURA GRANULOSA - FINEZZA 13

Rif. VECUTF01



Caratteristiche prodotto

Fibra alte prestazioni Xtrem CUT®. Rivestimento in schiuma di nitrile, finitura granulosa sul palmo e la punta delle dita. Finezza 13.

Supporto : Fibre Xtrem CUT®.
Spalmatura : schiuma di nitrile.

COLORE
Grigio-Nero

TAGLIA
06, 07, 08, 09, 10, 11

Utilizzi prodotto - Rischi



Tagli / Perforazioni



Usura



Industria pesante



Industria mineraria



Edilizia



Artigianato / Bricolage

I PLUS del prodotto – Benefici utente

Fibra Xtrem CUT®

Il massimo livello di protezione sul mercato
contro i tagli
Comfort e flessibilità per lavori pesanti



Livello al taglio F

Certificazioni - Norme



REGOLAMENTO (UE) 2016/425

EN420:2003+A1:2009 Requisiti generali per i guanti di protezione
5: La destrezza (da 1 a 5)

EN388:2016 Guanti contro i rischi meccanici (Livelli ottenuti sul palmo)

4: Resistenza all'abrasione (da 1 a 4)

X: Resistenza al taglio (da 1 a 5)

4: Resistenza allo strappo (da 1 a 4)

3: Resistenza alla perforazione (da 1 a 4)

F: Resistenza al taglio con oggetti taglienti (TDM EN ISO 13997) (da A a F)



NORME USA



ANSI-ISEA 105:2016 Hand Protection

A5: Resistance to cutting by sharp objects (from A1 to A9)

Riferimenti

Riferimenti	Codice a barre	COLORE	TAGLIA		
VECUTF01NO06	3295249235826	Grigio-Nero	06	60	12
VECUTF01NO07	3295249235833	Grigio-Nero	07	60	12
VECUTF01NO08	3295249235840	Grigio-Nero	08	60	12
VECUTF01NO09	3295249235857	Grigio-Nero	09	60	12
VECUTF01NO10	3295249235864	Grigio-Nero	10	60	12
VECUTF01NO11	3295249235871	Grigio-Nero	11	60	12