

VENICUT F XTREM CUT TOUCH



GUANTI IN MAGLIA XTREM CUT® - PALMO SPALMATURA SPUGNA NITRIL/TPU - FINEZZA 18
Rif. VECUTF02



Caratteristiche prodotto

Fibra alte prestazioni Xtrem CUT®. Spalmatura schiuma di nitrile e TPU su palmo e punta delle dita. Finezza 18.

Supporto : Fibre Xtrem CUT®.
Spalmatura : schiuma di nitrile/TPU.

COLORE
Blu-Nero

TAGLIA
06, 07, 08, 09, 10, 11

Utilizzi prodotto - Rischi



Usura



Tagli / Perforazioni



Edilizia



Artigianato / Bricolage



Industria pesante



Industria mineraria

I PLUS del prodotto – Benefici utente



Fibra Xtrem CUT®

Il massimo livello di protezione sul mercato
contro i tagli
Comfort e flessibilità per lavori pesanti

Miscela di schiuma nitrile/TPU

Flessibilità e destrezza
Riduce la traspirazione grazie alla sua ottima
traspirabilità

La perfetta combinazione tra lo spessore
più fine sul mercato (finezza 18) e il livello
antitaglio più alto (TDM F).



Livello al taglio F

Certificazioni - Norme



REGOLAMENTO (UE) 2016/425

EN420:2003+A1:2009 Requisiti generali per i guanti di protezione
5: La destrezza (da 1 a 5)

EN388:2016 Guanti contro i rischi meccanici (Livelli ottenuti sul palmo)

4: Resistenza all'abrasione (da 1 a 4)

X: Resistenza al taglio (da 1 a 5)

4: Resistenza allo strappo (da 1 a 4)

3: Resistenza alla perforazione (da 1 a 4)

F: Resistenza al taglio con oggetti taglienti (TDM EN ISO 13997) (da A a F)



NORME USA



ANSI-ISEA 105:2016 Protezione della mano

A6: Resistance to cutting by sharp objects (from A1 to A9)

Riferimenti

Riferimenti	Codice a barre	COLORE	TAGLIA		
VECUTF02GR06	3295249236441	Blu-Nero	06	60	6
VECUTF02GR07	3295249236458	Blu-Nero	07	60	6
VECUTF02GR08	3295249236465	Blu-Nero	08	60	6
VECUTF02GR09	3295249236472	Blu-Nero	09	60	6
VECUTF02GR10	3295249238759	Blu-Nero	10	60	6
VECUTF02GR11	3295249236489	Blu-Nero	11	60	6