

COME ARREDARE LA TUA RECEPTION CON

WELCOME-IN

accogli con stile nel tuo ufficio



Il nostro obiettivo nel progettare la reception WELCOME-IN, è dare una risposta precisa ai quesiti delle piccole e medie aziende che si accingono ad arredare un'area importante come quella dell'accoglienza.

Possiamo definire l'area reception il biglietto da visita di ogni azienda o studio professionale.

Sai quanto è importante fare immediatamente una buona impressione sui nostri ospiti.

Per molti imprenditori e liberi professionisti, l'arredo della zona Reception è un'area critica.

E può esserlo anche per te.

Per fare un lavoro utile abbiamo eseguito un'analisi attenta di queste criticità.

L'obiettivo?

Trovare risposte precise alle esigenze più frequenti dei nostri clienti.

Dall'analisi sono stati definiti i quattro punti FOCUS sui quali ci siamo concentrati:

1 LA MODULARITÀ.

È LA RISPOSTA PER POTER FACILMENTE ADATTARE LA RECEPTION AGLI SPAZI DISPONIBILI CHE POSSONO ESSERE DA MOLTO PICCOLI FINO A MEDIO-GRANDI.

2 L'INTEGRABILITÀ.

LA POSSIBILITÀ DI ADATTARSI AL LUOGO PRESCELTO MANTENENDO UNA "COERENZA ESTETICA" CON TUTTO QUELLO CHE C'È GIÀ: ARREDI, PAVIMENTI, TINTE DELLE PARETI, ECC.

3 L'OPERATIVITÀ

FAR LAVORARE BENE I COLLABORATORI CHE SI OCCUPANO DELL'ACCOGLIENZA. NON DIMENTICHIAMOCI CHE OGGI NELLA MAGGIOR PARTE DEI CASI GLI IMPIEGATI, OLTRE ALL'ACCOGLIENZA, COMPIONO MANSIONI AMMINISTRATIVE, FRONT OFFICE, CONTABILITÀ, GESTIONE DELLE SPEDIZIONI ECC.

4 PREZZO CONTENUTO.

LE AZIENDE DEVONO SEMPRE RISPETTARE UN MISURATO BUDGET DI SPESA.

Continua a leggere questo catalogo guida e trova la tua soluzione.



ACCOGLERE CON STILE
*è un buon modo per iniziare al meglio
l'incontro con i tuoi ospiti. Partire con
il piede giusto è spesso determinante
per concludere un Buon Affare!!!*

WELCOME-IN

RECEPTION LINEARE

DA CM 84 - 124 - 144 - 164 - 184

profondità totale cm 81, profondità del piano di lavoro cm 60



Accogli con stile con la nuova
finitura cemento



Scegliere la tua **'reception lineare'** è molto semplice: innanzitutto verifica lo spazio a disposizione.

Per lavorare al meglio scegli una dimensione ampia, tieni conto di quanti impiegati ci dovranno lavorare ed il flusso di persone che ricevi mediamente durante la giornata. Avere un piano di lavoro spazioso è un vantaggio.

Le dimensioni dei moduli lineari sono di cm 84-124-144-164-184.

I moduli sono componibili, scegli la lunghezza totale in base alle tue esigenze.

WELCOME-IN



**ESEMPIO DI POSTAZIONE
WELCOME-IN LINEARE
DA CM 124**

RECEPTION LINEARE

Profondità totale cm 81
Altezza totale cm 109
Profondità piano di lavoro cm 60



DIMENSIONI MODULI:

modulo da cm 84 cod. B1090N

modulo da cm 124 cod. B1000N

modulo da cm 144 cod. B1010N

modulo da cm 164 cod. B1020N

modulo da cm 184 cod. B1030N

Fin: top/banner/
fianchi finitori




Cemento

Fin: struttura



Bianco



Passacavi su tutti i fianchi
(diam cm 6 /foro utile diametro cm 5).

Interspazio tra piano di lavoro e top
reception: cm 32

MODULARITÀ

Grazie ai moduli
di Welcome-in,
arredi reception da
cm 84 a infinito.

Puoi comporre reception
lineari, reception lineari con
estensioni arrotondate e
reception angolari.

I moduli finali con top
arrotondato oltre a
migliorare l'estetica del
prodotto in termini di design
sono utili per aumentare lo
spazio di lavoro/ricevimento.

WELCOME-IN

RECEPTION LINEARE CON 1 ESTENSIONE ARROTONDATA DA CM 163 - 203 - 223 - 243 - 263

profondità totale cm 83, profondità del piano di lavoro cm 60



Materica, di tendenza, trasversale negli abbinamenti, la finitura CEMENTO, abbinata al bianco, rende WELCOME-IN unica ed originale, adatta a tutti gli ambienti.



Se hai spazio, puoi optare per la soluzione della reception lineare con 1 estensione arrotondata. È composta da uno o più moduli lineari e un'estensione arrotondata posta su un lato.

L'estensione arrotondata dà continuità sia al piano superiore della reception che a quello della scrivania. Puoi così avere **una forma più morbida, migliorare il design ed aumentare lo spazio di lavoro.** La parte arrotondata è molto indicata nei punti di passaggio perché, facendo proseguire frontale e piano superiore anche lateralmente, migliora la privacy e la superficie su cui operare, pur mantenendo il medesimo ingombro in profondità.

Ti consiglio di scegliere questa configurazione se la tua reception parte da un muro e termina in un passaggio o comunque se l'area operativa e l'area visitatori non sono completamente isolate.

Le dimensioni dei *'moduli lineari con 1 estensione'* sono di cm 163- 203-223-243-263. Puoi, trattandosi di moduli componibili, aumentare la lunghezza totale, aggiungendo ulteriori moduli lineari, per formare la reception perfetta per le tue esigenze.

WELCOME-IN



SCOPRI LE DIMENSIONI

**ESEMPIO DI POSTAZIONE
WELCOME-IN LINEARE CON 1
ESTENSIONE ARROTONDATA
DA CM 203**

RECEPTION LINEARE CON 1 ESTENSIONE ARROTONDATA

posizionabile a destra o sinistra

Profondità totale cm 83

Altezza totale cm 109

Profondità piano di lavoro cm 60



DIMENSIONI MODULI:


modulo da cm 163 cod. B1190N

modulo da cm 203 cod. B1100N

modulo da cm 223 cod. B1110N

modulo da cm 243 cod. B1120N

modulo da cm 263 cod. B1130N



**Interspazio tra piano di lavoro e top
reception: cm 32**

INTEGRABILITÀ

Il mix delle due finiture cemento e bianco, rende la reception Welcome-in, adattabile in ambienti già arredati con pavimenti, pareti colorate, tende ed altri mobili pre-esistenti.

Non avere vincoli in termini di colori è un grande vantaggio e ci risolve immediatamente il problema di coordinare i nuovi arredi con quanto già in essere.

WELCOME-IN

RECEPTION LINEARE

CON 2 ESTENSIONI ARROTONDATE

DA CM 242 - 282 - 302 - 322 - 342

profondità totale cm 83, profondità del piano di lavoro cm 60





Ecco un'altra soluzione ancora migliore dal punto di vista estetico: la reception lineare e 2 estensioni arrotondate. La variabile è sempre lo spazio che hai a disposizione. **Puoi inserire uno o più moduli lineari e 2 estensioni alle estremità**. Con le due estensioni arrotondate della reception, **dai continuità sia al piano superiore che a quello della scrivania**. Crei una forma più morbida, migliorando il design ed aumentando lo spazio di lavoro.

Ti consiglio le parti arrotondate nei punti di passaggio perché, facendo proseguire frontale e piano superiore anche lateralmente, migliori la privacy e la superficie su cui operare, pur mantenendo il medesimo ingombro in profondità.

Scegli questa configurazione se posizioni la reception a 'isola', senza partire dal muro, lasciando due passaggi ai lati, o comunque quando l'area operativa e l'area visitatori non sono completamente isolate.

Le dimensioni dei moduli lineari con 2 estensioni sono di cm 242-282-302-322-342. Puoi, trattandosi di moduli componibili, aumentare la lunghezza totale, aggiungendo ulteriori moduli lineari per formare la reception perfetta per le tue esigenze.

WELCOME-IN



SCOPRI LE DIMENSIONI

**ESEMPIO DI POSTAZIONE
WELCOME-IN LINEARE CON 2
ESTENSIONI ARROTONDATE
DA CM 242**

RECEPTION LINEARE CON 2 ESTENSIONI ARROTONDATE

Profondità totale cm 83
Altezza totale cm 109
Profondità piano di lavoro cm 60



DIMENSIONI MODULI:


modulo da cm 242 cod. B1290N

modulo da cm 282 cod. B1200N

modulo da cm 302 cod. B1210N

modulo da cm 322 cod. B1220N

modulo da cm 342 cod. B1230N



OPERATIVITÀ

Abbiamo progettato Welcome
-in per rendere il lavoro il più
efficiente possibile.

In primis le dimensioni:

- le dimensioni dei moduli la rendono estremamente flessibile;
- la profondità contenuta in 83 cm, con un piano reception profondo 30 ed il piano di lavoro profondo 60;
- Varie soluzioni per eliminare l'ingombro dei cavi come passacavi sui fianchi;

Sempre per tenere in ordine i cavi, sono disponibili accessori opzionali come Top access, passaspina, cable grip per i cavi e vertebre.

Cpu sospeso posizionabile secondo le tue esigenze.

WELCOME-IN

RECEPTION ANGOLARE

**CON ELEMENTO FRONTALE DA CM 163 A CM 263
E ELEMENTO LATERALE DA CM 163 O 203.
ALTEZZA TOTALE CM 109.**





La soluzione angolare è la soluzione ottimale se vuoi creare una reception di forte impatto visivo o per reception in cui lavorano più impiegati. Lo spazio di lavoro è ampio e si possono ricevere più persone contemporaneamente mantenendo un buon distanziamento, **privacy e maggior operatività**. Ricorda che devi tener conto che una reception angolare necessita di maggior spazio in profondità rispetto ad una lineare.

Può essere configurata partendo da una parete, creando quindi una forma a "L" che genera un passaggio da un lato e due postazioni di ricevimento ben definite e distanziate. Nel caso di ambienti veramente grandi è possibile configurarla ad "isola": cioè con un elemento angolare per ogni lato, una sorta di **"ferro di cavallo"** per avere addirittura tre lati in cui ricevere i tuoi ospiti

Le dimensioni delle reception angolari maggiormente utilizzate sono: cm 163, 203, 223, 243, 263, per la parte frontale (elemento lineare + angolo). Cm 163 o 203 per la laterale (angolo + elemento lineare).

Puoi, trattandosi di moduli componibili, aumentare la lunghezza totale, aggiungendo ulteriori moduli lineari sia frontalmente che lateralmente, per formare **la reception perfetta per le tue esigenze**.

WELCOME-IN



**ESEMPIO DI POSTAZIONE
WELCOME-IN ANGOLARE
DA CM 203X163**

RECEPTION ANGOLARE H.109



*Reception angolare
con profondità
laterale di cm 163*

**DIMENSIONE
FRONTALE DELLA
RECEPTION:**

cm 163

cod. B1590N

cm 203

cod. B1500N

cm 223

cod. B1510 N

cm 243

cod. B1520N

cm 263

cod. B1530N

*Reception angolare
con profondità
laterale di cm 203*

**DIMENSIONE
FRONTALE DELLA
RECEPTION:**

cm 163

cod. B1490N

cm 203

cod. B1400N

cm 223

cod. B1410N

cm 243

cod. B1420

cm 263

cod. B1430N

Fin: top/banner/
fianchi finitori





Cemento

Fin: struttura



Bianco



**Interspazio tra piano di lavoro
e top reception: cm 32**

PREZZO CONTENUTO

Il prezzo è il quarto punto FOCUS, ma non per importanza.

Grazie ai tanti anni di operatività specifica nell'arredo per ufficio abbiamo ben chiaro una cosa:

la nostra mission è *creare prodotti in un mix perfetto di design, benessere e produttività.*

Ma tutto questo non basta se il costo ed il conseguente prezzo del prodotto non è in linea con i nostri parametri e soprattutto con le aspettative dei nostri clienti: aziende e studi professionali che, giustamente, sono molto attenti alle prestazioni dei prodotti ma anche al giusto prezzo. In poche parole il prodotto deve essere in perfetta linea con il valore che gli dà chi lo acquista.

**È possibile la realizzazioe della
configurazione " a ferro di cavallo"**